Buenos Aires Ciudad


Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4		
EMPRESA	Ecologia Urbana	**FECHA**	10/11/2025
INSPECTOR	Quispe Noemi	**DNI**	42.199.155
CALLE	Almafuerte Av.		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	**** Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* **** Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* **** Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	**E.**	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	**A.**	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA D
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	**RF.**	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFE
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	**RT**	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PA

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
864		*Ficus benjamina*	Ficus	40	9	L EI	
862		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	20	5	L E	
856	LD	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	12	L EI RF	
838		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	12	L EI	
834		*Celtis sp.*	Celtis	30	8	L EI	
834	.-1	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	10	5	L E	
834	.-2	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	30	10	L	
834	.-3	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	10	L EI	
816		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	25	10	L	
816	.-1	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	13	L EI	



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
786		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	10	L	
786	.+1	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	12	L EI	
780		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	12	L	
768		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	15	L EI	
764		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	13	L EI	
760		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	12	L	
758		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	12	L EI	
756		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	11	L EI	
742		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	10	L EI	
742	.+1	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	35	10	L EI	
706	LD	*Ceiba insignis*	Palo borracho blanco	40	5	L	
706		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	8	L EI RF	
706	.+1	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	8	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
688		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	13	L EI	
680		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	12	L	
660		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	13	L EI BC	
652		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	11	L	
644		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	13	L EI	
644	LA	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	15	L BC	
636		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	9	L EI	
636	LD	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	10	L	
620	LA	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	10	L	
620		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	11	L EI	
620	LD	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	10	L BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
527	FTE +1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L EI	
527	FTE LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L RF	
527	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	9	L EI BC	
525	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L EI BC	
503	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
408	.+1	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	10	L EI BC	
408	LA	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	8	L	
408	LD	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	5	3	L E	
402	LD	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	10	L RF	
402		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	10	3	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
373	FTE	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	12	L EI	
357	FTE	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	70	15	L EI	
339	FTE	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	13	L	
331	FTE	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	35	7	L EI	
331	FTE-1	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	13	L EI	
309	FTE	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	15	L	
307	FTE	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	15	L BC	
301	FTE	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	12	L	
301	FTE-1	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	70	15	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
261	FTE	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	13	L EI RF	
261	FTE-1	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	8	L EI RF	
261	FTE-2	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	9	L RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
198		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	12	L RF	
198	.-1	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	90	13	L EI RF	
198	.-3	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	15	L RF	
182		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	70	15	L EI RF	
182	.-1	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	13	L EI	
182	.-2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	7	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
98		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	11	L	
98	.-1	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	8	L RF	
98	.-2	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	13	L BC RF	
98	.-3	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	10	L EI BC	
98	.-4	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	10	L RF	
98	.-5	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	11	L EI	



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4		
EMPRESA	Ecologia Urbana	**FECHA**	11/11/2025
INSPECTOR	Quispe Noemi	**DNI**	42.199.155
CALLE	Almafuerte Av.		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	**** Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* **** Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* **** Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	**E.**	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	**A.**	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA D
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	**RF.**	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFE
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	**RT**	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PA

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
17	LA	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	12	L	
25		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	14	L EI BC	
25	LA	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	9	L EI	
33	LD	*Ficus benjamina*	Ficus	50	12	L	
33		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	13	L EI BC	
35		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	12	L EI	
47	LD	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	11	L EI RF	
47		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	10	L EI	
49		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	10	L	
53		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	10	L	
63		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	14	L	
89	.-3	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	13	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
107		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	12	L EI RT	
119		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	13	L EI	
123		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	12	L EI	
165		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	12	L RF	
177		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	70	15	L EI	
187		*Ficus benjamina*	Ficus	50	7	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
261	.-2	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	90	15	L EI RF	
261	.-1	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	80	15	L EI RF	
275		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	12	L RF	
279		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	70	13	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
301		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	12	L	
369		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	6	L EI	
317	A	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	80	16	L EI	
317	C	*Phoenix sp.*	Fénix	100	6	L	
319	A	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	80	16	L BC	
331		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	30	8	L RF	
335		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	10	L EI RF	
339		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	14	L EI RF	
357		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	14	L EI	
365		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	7	L BC RF	
373		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	70	15	L EI	
373	.+1	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	80	15	L EI	
399		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L EI BC RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
435		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	11	L EI	
445		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	11	L	
445	LA	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	12	L EI	
459		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	12	L BC	
471		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	11	L BC	
481		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	12	L	
491		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	12	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
503		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	80	12	L EI	
527		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	12	L EI	
527	.+1	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	12	L EI	
527	.+2	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	12	L EI RF	
527	.+3	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	12	L	
527	.+4	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	14	L EI	
527	.+5	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	14	L EI RF	
527	.+6	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	11	L EI RF	
527	.+7	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	10	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
601		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	12	L EI RF	
601	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L EI BC	
621		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	30	8	L	
637		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	11	L EI	
665		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	11	L	
683		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	10	3	L E	
689		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	11	L EI	
693		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	11	L E RF	
693	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	L RT	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
701		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	10	L EI RF	
709		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	10	L BC	
715		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	10	L	
721		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	10	L BC	
747	LA	*Platanus x acerifolia*	Plátano	60	15	L BC	
747	.+1	*Platanus x acerifolia*	Plátano	70	15	L BC	
753		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	7	L BC RF	
757		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	11	L EI	
777		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	60	15	L EI	
795		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	17	L RF	
795	LA	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	70	18	L EI	
795	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
817		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	80	16	L EI BC	
817	.+1	*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	14	L EI RF	
827		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	14	L RF	
831		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	12	L RF	
835/833		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	13	L EI BC	
839		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	11	L	
851/853		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	50	13	L EI	
855		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	9	L BC RF	
857		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	9	L EI	
891		*Tipuana tipu*	Tipa blanca	40	10	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4		
EMPRESA	Ecologia Urbana	**FECHA**	12/11/2025
INSPECTOR	ALEGRE, BELEN	**DNI**	36.238.662
CALLE	Tabare		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	**** Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* **** Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* **** Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	**E.**	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	**A.**	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA D
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	**RF.**	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFE
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	**RT**	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PA

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1101		*Tabebuia impetiginosa*	Lapacho rosado	10	4	E	
1101	1+	*Tabebuia impetiginosa*	Lapacho rosado	10	5	E	
1101	2+	*Tabebuia impetiginosa*	Lapacho rosado	5	3	E	
1106		*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	20	6	L	
1106	LD	*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	20	7	L	
1118		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	80	14	L EI	
1118	LA	*Tllia x moltkei*	Tilo híbrido	40	14	L EI	
1130		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	60	7	L	
1151		*Pinus sp.*	Pino	90	12	L EI	
1124		*Prunus domestica*	Ciruelo europeo	15	4	L	
1151	LA (B)	*Ligustrum lucidum*	Ligustro	20	5	L	
1139		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano			L EI	
1151	LA (C)	*No determinado*	Otra especie	15	3	L	
1129		*Persea americana*	Palto	60	14	L EI	
1123	A	*Ailanthus altissima*	Árbol del cielo - Ailanto o Árbol de los dioses	20	7	L	
1123	B	*Ailanthus altissima*	Árbol del cielo - Ailanto o Árbol de los dioses	20	7	L EI	
1123	C	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	L EI	
1121	A	*Persea americana*	Palto	25	9	L	
1121	B	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	90	12	L EI	
1121	C	*Persea americana*	Palto	20	7	L	
1121	D	*Persea americana*	Palto	20	7	L	
1121	LD	*Ficus carica*	Higuera	40	8	L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4		
EMPRESA	Ecologia Urbana	**FECHA**	12/11/2025
INSPECTOR	ALEGRE, BELEN	**DNI**	36.238.662
CALLE	LAS PALMAS		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	**** Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* **** Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* **** Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	**E.**	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	**A.**	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA D
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	**RF.**	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFE
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	**RT**	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PA

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
2731	FTE 1-	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	15	4	BC E	
2731	FTE 1+	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	4	L	
2731	FTE 2+	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	2	L	
2731	FTE 4+	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	5	L E	
2731	FTE 5+	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	6	2	L E	
2731	.+2	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	4	BC E	
2731	.+3	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	5	2	L	
2731	.+4	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	4	L BC RF	
2731	.+5	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	4	L BC RF	
2731	.-1	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	5	BC E RF	
2731	.-2	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	4	BC E RF	
2779	FTE -1	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	3	BC E	
2779	FTE	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	8	3	E RF	
2779	FTE +1	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	8	3	L E RF	
2779	FTE +2	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	8	2	E RF	
2779	.+1	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	5	E	
2779	.+2	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	15	5	E	
2779	.+3	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	4	E RF	
2779	.-1	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	4	BC E	
2779	.-2	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	4	BC E RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2838	.+1	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	4	BC E	
2838	.+2	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	6	BC E	
2838	.+4	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	5	BC RD E	
2838	.+5	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	4	E	
2838	.+6	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	12	5	BC E	
2883	FTE LD	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	4	BC E	
2885	FTE +1	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	3	L E RF	
2887	FTE	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	4	L E RF	
2897	FTE	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	10	4	BC RD E	

FOTO - CORREDOR ANTES





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4		
EMPRESA	Ecologia Urbana	**FECHA**	12/11/2025
INSPECTOR	ALEGRE, BELEN	**DNI**	36.238.662
CALLE	Ramirez, Carlos M.		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	**** Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* **** Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* **** Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES				
L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	**E.**	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	**A.**	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA D
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	**RF.**	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFE
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	**RT**	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PA

UBICACIÓN		**ESPECIE**		**CARACTERÍSTICAS**		**INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA**	
CHAPA	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
977	-1	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	16	5	L E RF	
977	-2	*Tabebuia impetiginosa*	Lapacho rosado	12	3	L E	
977	LA	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	4	L E RF	
977	.+1	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	5	L E RF	
970		*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	16	5	L BC E	
970	.+1	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	15	5	L E	
970	4+	*Jacaranda mimosifolia*	Jacarandá	20	5	L E RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	4		
EMPRESA	Ecologia Urbana	**FECHA**	13/11/2025
INSPECTOR	ALEGRE, BELEN	**DNI**	36.238.662
CALLE	CRESPO		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	**** Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* **** Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* **** Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	**E.**	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	**A.**	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA D
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	**RF.**	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFE
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	**RT**	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PA

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
3039	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	9	L EI	
3051		*Grevillea sp.*	Grevillea	80	15	L EI	
3065		*Melia azedarach*	Paraíso	100	16	L EI	
3089	.+1	*Persea americana*	Palto	40	6	L EI	
3052		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	30	7	L EI	
3086		*Melia azedarach*	Paraíso	50	7	L EI	
3086	.+1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	70	10	L EI	
3086	.+2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	80	9	L EI	
3052	LD	*Ligustrum lucidum*	Ligustro	40	6	L EI	
3019		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	9	L EI	
3031		*Acer buergerianum*	Arce tridente	40	9	L EI	
3039	LD	*Acer buergerianum*	Arce tridente	50	9	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
3135	LD	*Melia azedarach*	Paraíso	90	14	L EI	
3135	1-	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L EI	
3169	LD	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	12	L EI	
3169		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	14	L EI	
3169	FTE	*Morus sp.*	Mora	20	6	L EI	
3189		*Ficus benjamina*	Ficus	40	7	L EI	
3189	LA	*Melia azedarach*	Paraíso	60	7	L EI	
3139	FTE	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
3206		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	L EI	
3216		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	14	L EI	
3258		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
2924		*Melia azedarach*	Paraíso	60	9	L EI	
2924	.+1	*Ligustrum lucidum*	Ligustro	40	8	L	
2944		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	40	7	L EI	
2958		*Melia azedarach*	Paraíso	60	9	L EI	
2964		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	40	6	L RF	
2968		*Ceiba insignis*	Palo borracho blanco	90	9	L	
2972	.+2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	100	12	L EI RF	
2923		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	20	7	L	
2927	.+1	*Lagerstroemia indica*	Crespón - Árbol de Júpiter	20	6	L RF	
2927		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	30	7	L	
2963		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	8	L EI	
2959		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	20	8	L EI	
2911		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	40	7	L EI	
2971		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano			L EI	
2972	1+	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	12	L	
2927		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	40	7	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




AUTOSERVICIO
Blue City
Orgullo
Nacional
Fin
Crespo 2900-3000