

En la Ciudad hay centros de salud y hospitales donde hacerte el test rápido de sífilis.

Encontralos escaneando este QR



Para más información:

Coordinación Salud Sexual, Sida e ITS

4339-7728

coordinacionsida@buenosaires.gob.ar

www.buenosaires.gob.ar/salud/sexual-y-vih

LÍNEA PREGUNTE SIDA:

0800 3333 444



Vamos Buenos Aires

¿Te hiciste el test de sífilis?

Sacate la duda. Es fácil, confidencial y gratuito.



Buenos Aires Ciudad



Vamos Buenos Aires

El test es la única manera de saber si tenés sífilis

Si te da positivo, se cura con un antibiótico.

¿Cómo es el test?

Es un análisis de sangre sencillo y confidencial. En el sistema público de salud es gratuito.

No hace falta ser mayor de edad para hacértelo. Las/os jóvenes pueden hacerlo sin estar acompañados/as por un adulto.

Existen dos técnicas: la convencional y la rápida.



El **test convencional** se hace en los laboratorios de todos los hospitales de la ciudad y no hace falta ir en ayunas.



El **test rápido** se usa en centros de salud y se hace colocando unas gotas de sangre de la yema de un dedo sobre una tira reactiva. El resultado está en veinte minutos.

Para tener en cuenta:



La sífilis es una infección producida por una bacteria y sus síntomas pueden pasar desapercibidos. Si no se trata, puede tener complicaciones serias.

Para que el test pueda detectar los anticuerpos en la sangre, tiene que haber pasado un mes desde que la bacteria ingresó al cuerpo. Este tiempo se llama “período ventana”.

El test puede dar “positivo” o “negativo”

- Si el test da **negativo**, y no estás en período ventana, no tenés sífilis.
- Si el test da **positivo**, es necesario realizar otra prueba para llegar a un diagnóstico definitivo. El equipo que haga el test, te va a indicar cómo comenzar el tratamiento y seguimiento médico de la infección.

La sífilis es una infección frecuente que se diagnostica y se cura fácilmente.

El diagnóstico y el tratamiento son gratuitos en el sistema público de Salud.

¿Cómo se transmite la sífilis?

- En las relaciones sexuales sin preservativo, ya sea con penetración o por contacto entre las mucosas de la boca, el ano, la vagina o el pene.
- De una persona embarazada con sífilis al bebé durante la gestación o en el momento del parto.



El preservativo evita la transmisión de la sífilis durante las relaciones sexuales con penetración.

Los preservativos y el gel lubricante se distribuyen de manera gratuita en hospitales y centros de salud de la ciudad.